

# Luhepa

INTERNACIONAL, S.L.

Member of  
Uhealth Medical Group

# FICHA TÉCNICA

## de producto

### Ref. 6500

## Calza Alto Riesgo PP+CPE

Calza de Polipropileno (PP) con lámina de Polietileno Rugoso de Alta Resistencia y Antideslizante (CPE) para riesgos mínimos y Un Solo Uso, ajuste mediante elástico en la zona del tobillo para una mejor protección y adaptabilidad

### Características

- Materia Prima: - Polipropileno 30g metro cuadrado de tejido  
- Polietileno antideslizante CPE Rugoso 0.04 mm en la zona inferior
- Medidas: 39,5x16,5 cm
- Elástico de ajuste termos sellado a máquina en la zona superior
- Transpirable
- Alta Resistencia, sin desprendimientos de partículas.
- Impermeable en la zona Inferior
- UN SOLO USO
- Producto Hipoalergénico
- Producto Libre de Látex, Grafeno y Fibra de Vidrio, no produce irritaciones.



### Colores Disponibles



### Normativas

- Producto Conforme Reglamento **UE 2017/745**, relativo a los productos Sanitarios - **Clase I**
- Producto Conforme al **Real Decreto 1591/2009** referido a la regulación de productos sanitarios
- Producto Conforme al **Reglamento UE 2016/425** relativo a los equipos de protección personal - **EPI Cat I**
- Producto Conforme al **Reglamento UE 10/2011** y su modificación (UE) 1442/2023 referido a los materiales plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos. Constituyendo una medida a efectos del art. 5, apartado 1 del Reglamento (CE) n.º 1935/2004.
- Producto Fabricado bajo los estándares de la Norma **ISO 13485:2016**.

### Instrucciones de uso

- Comprobar antes del uso es estado del embalaje y la fecha de caducidad del mismo.
- Lávese las manos antes de utilizar el producto
- Calza de protección para riesgo mínimos, desembalar de la bolsa, desenrollar y estirar el producto con una sacudida seca.
- Desplegar la calza por la zona del elástico e introducir el pie dentro de la misma.
- Apoyar el pie en suelo o zona plana y terminar de ajustar la calza y el elástico para una correcta protección.


### Almacenaje

- Almacenar en un lugar seco, limpio y a temperaturas oscilantes entre 5°C y 35°C.
- No exponer de manera directa a la luz solar
- Caducidad - 5 años desde la fecha de Fabricación

## Ref. 6500



### Especificaciones Técnicas



### Información Logística

- Etiquetado conforme a las diferentes normas de aplicación en términos de descripciones y pictogramas.
- Presentación:
  - Bolsa con 100 unidades, con etiquetado conforme
  - 5 bolsas por caja
  - Embalaje master (Caja) con un total de 500 unidades
  - Indicaciones de Referencia, Descripción de Producto, Lote, Fabricación y Caducidad en embalaje interior y caja exterior.
  - Medidas de la Caja: 50x29x30 cm
  - Peso de la Caja: 5,50Kg
  - Euro Palets de 42 Cajas
    - 7 Filas por Palet - 6 Cajas por Fila
- Códigos informativos de los embalajes:

| Referencia | Color         | EAN-13 Bolsa Interior | GTIN-14 Caja Exterior |
|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 6500M      | Blanco + Azul | 6 974100 42150 5      | (01)169 741004 2150 2 |

### Luhepa Internacional, S.L.

Camino de la Torre, Nave 2 - CP: 45512 Portillo de Toledo (Toledo) - España

CIF: B-01985480 // Licencia Sanitaria Importador AEMPS: 8468-PS // Registro Sanitario Alimentario: 39.006740/TO

SRN Representante UE Productos Sanitarios: ES-AR-000043668 // SRN Importador Productos Sanitarios UE: ES-IM-000042791

Tlf: +34 925 678 656 - Mail: luhepa@luhepa.es - www.luhepa.es



# Uhealth Medical (Beijing) Products Co., LTD

ROOM 703, No.19 Building, No.16, MA ZHU ROAD, ZHANG ZIYING TOWN,  
DAXING DISTRICT, BEIJING, CHINA  
T. 0086-87927887 Email: sales@uhealthbj.com Web: www.uhealthbj.com

## Declaración UE de Conformidad

### Reglamento (UE)2017/745 Sobre Productos Sanitarios

**Fabricante:** Uhealth Medical (Beijing) Products Co., Ltd

**Dirección:** Room 703, No. 19 Bulding, No 16, Ma Zhu Road, Zhang Ziyong Town, Daxing District, Beijing, China

**SRN Fabricante:** CN-MF-000010566

**Representante Legal Autorizado en la Unión Europea:** Luhepa Internacional, S.L.

**Dirección:** Camino de la Torre, Nave 2 - CP: 45512 - Portillo de Toledo (Toledo)

**SRN Representante UE:** ES-AR-000043668

**Importador para la Unión Europea:** Luhepa Internacional, S.L.

**Dirección:** Camino de la Torre, Nave 2 - CP: 45512 - Portillo de Toledo (Toledo)

**SRN Importador:** ES-IM-000042791

#### Información Sobre Producto

**Descripción:** Calza Alto Riesgo Polipropileno 30g + Polietileno CPE Gofrado 0.04 mm

**Color:** Blanco + Azul - Cualquier otro color

**Modelo:** 6500X

**Packing:** Embalaje de 500 unidades (100 unid x 5 bolsas)

**Basic UDI-DI:** 69741004265004Q

**Finalidad Prevista:** Para uso de aislamiento general en pacientes, visitantes o personal sanitario en centros de salud, laboratorios y hospitales.

**Clasificación de Riesgo:** Clase I según el Artículo 1 del anexo VIII del Reglamento sobre Productos Sanitarios UE 2017/745 del 5 de abril de 2017.

**Procedimiento de Evaluación de la Conformidad:** Anexo II y III del Reglamento US 2017/745 del 5 de abril de 2017

Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos mencionados anteriormente cumplen los requisitos del Reglamento sobre productos Sanitarios (UE) 2017/745 y las siguientes normas armonizadas:

EN ISO 14971:2012

EN ISO 15223-1:2016

EN ISO 1041:2008+A1:2013

Esta Declaración esta respaldada por la aprobación del Sistema de Calidad ISO 13485:2016 emitido por BCC Int - (miembro de IAF y UKAS Management System 8631) con Número de Registro UKZB23MD30059R0S

*For and on behalf of*  
Uhealth Medical (Beijing) Protective Products Co., Ltd.  
北京联合康力医疗防护用品有限公司

*Authorized Signature(s)*

Cybil Zhai / General Manager



En Beijing/China a 01 de Enero de 2025



Declaración UE de Conformidad

Reglamento (UE) 2016/425  
Relativo a los Equipos de Protección Individual



Descripción Detallada del Equipo de Protección Individual para Trazabilidad/Identificación del Mismo:

| Modelo | Descripción del Producto                                                                   | Clasificación Tipo | Nº Identificador Serie |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 6500M  | Calza de Alto Riesgo/Resistencia, en Polipropileno + Polietileno CPE - Color Blanco + Azul | Cat I              | N/A                    |

Nombre y Dirección del Fabricante:

Fabricante: Uhealth Medical (Beijing) Protective Products Co., Ltd

Dirección: Room 703, No. 19 Bulding, No 16, Ma Zhu Road, Zhang Ziyong Town, Daxing District, Beijing, China

Finalidad Prevista: Protección corporal, EPI utilizado para prevenir el contacto directo, daños o contaminación entre el personal de trabajo y su entorno.

Clasificación del EPI: Cat I - Riesgos Mínimos

Esta Declaración de Conformidad ha sido realizada bajo la exclusiva responsabilidad del Fabricante, después de verificar las especificaciones propias del producto y el proceso de fabricación completo del producto.

Los artículos identificados anteriormente mediante Modelo y Descripción son aptos para su uso en industria como Equipos de Protección Personal en riesgos mínimos conforme al Reglamento (UE) 2016/425 - Categoría I.

For and on behalf of  
Uhealth Medical (Beijing) Protective Products Co., Ltd.  
北京联合康力医疗防护用品有限公司

Authorized Signature(s)

Cybil Zhai / General Manager

En Beijing/China a 01 de Enero de 2025

# Luhepa

INTERNACIONAL, S.L.

Member of  
Uhealth Medical Group**Luhepa Internacional, S.L.**

Camino de la Torre, Nave 2 - CP: 45512 Portillo de Toledo (Toledo) - España

CIF: B-01985480 // Registro Sanitario Alimentario: 39.006740/TO

Tlf: +34 925 678 656 - Mail: luhepa@luhepa.es - www.luhepa.es

## Ref. 6500M

### Calza de Alto Riesgo PP+CPE

#### Declaración de Conformidad Alimentaria - Polipropileno

LUHEPA INTERNACIONAL, S.L. como Importador/Distribuidor de los productos anteriormente mencionados, con dirección fiscal en Camino de la Torre, Nave2 - 45512 PORTILLO DE TOLEDO y con Registro Sanitario Alimentario: 39.006740/TO - mediante el siguiente documento declara que:

- Las materias primas empleadas en la fabricación del producto son conformes con la legislación vigente de productos que van a estar en contacto con alimentos, acordes al reglamento (UE) 1935/2004 y sus modificaciones, Directiva 2002/72/CE y Directiva 2007/79/CE.
- Dichos materiales están incluidos en las Listados conformes de la legislación de materiales plásticos en contacto con los alimentos, según Reglamento (UE) 10/2011 y modificación del Anexo I acorde al Reglamento (UE) 1442/2023.
- De acuerdo con el Reglamento (UE) 10/2011 de la Comisión y su modificación (UE) 1442/2023, la migración total de los productos Mencionados Anteriormente no superó los 10 mg/dm<sup>2</sup> en las siguientes condiciones de Prueba.

| Test Requerido / Simulante              | Tiempo   | Temperatura | Max Límite Permitido  | Resultado de la Migración General | Conclusión |
|-----------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|
| 3% Acido Acético (WV) - Solución Acuosa | 240.0 hr | 40°C        | 10 mg/dm <sup>2</sup> | <3.0 mg/dm <sup>2</sup>           | PAS        |
| 10% Etanol - Solución Acuosa            | 240.0 hr | 40°C        | 10 mg/dm <sup>2</sup> | <3.0 mg/dm <sup>2</sup>           | PAS        |
| 95% Etanol                              | 240.0 hr | 40°C        | 10 mg/dm <sup>2</sup> | <3.0 mg/dm <sup>2</sup>           | PAS        |
| Isooctano                               | 240.0 hr | 40°C        | 10 mg/dm <sup>2</sup> | <3.0 mg/dm <sup>2</sup>           | PAS        |

El organismo responsable de la certificación y cumplimiento del reglamento es SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co.,Ltd. , refiriéndose esta declaración de conformidad al Test Report N°: QDF21-031132-01

- El Producto ha sido Fabricado Conforme al Reglamento (CE) 2023/2006 sobre buenas prácticas de fabricación.
- El Producto es Apto en su uso para entrar en contacto con todos los tipos de alimentos
- Producto libre de Látex, Grafeno y Fibra de Vidrio.

Para que el Producto mantenga estas especificaciones debe Almacenarse en un Lugar fresco y Seco, sin grandes variaciones de temperatura y humedad. No exponer Directamente al Sol o Fuentes Extras de Calor y Frío.

Luhepa Internacional, S.L.  
B-01985480  
C/ Camino de la Torre, s/n - Nave 2  
45512-PORTILLO DE TOLEDO (Toledo)  
Tel. 676 127 487

En Portillo de Toledo a 01 de Enero de 2025

# Luhepa

INTERNACIONAL, S.L.

Member of  
Uhealth Medical Group**Luhepa Internacional, S.L.**

Camino de la Torre, Nave 2 - CP: 45512 Portillo de Toledo (Toledo) - España

CIF: B-01985480 // Registro Sanitario Alimentario: 39.006740/TO

Tlf: +34 925 678 656 - Mail: luhepa@luhepa.es - www.luhepa.es

## Ref. 6500M

### Calza de Alto Riesgo PP+CPE

#### Declaración de Conformidad Alimentaria - Polietileno

LUHEPA INTERNACIONAL, S.L. como Importador/Distribuidor de los productos anteriormente mencionados, con dirección fiscal en Camino de la Torre, Nave2 - 45512 PORTILLO DE TOLEDO y con Registro Sanitario Alimentario: 39.006740/TO - mediante el siguiente documento declara que:

- Las materias primas empleadas en la fabricación del producto son conformes con la legislación vigente de productos que van a estar en contacto con alimentos, acordes al reglamento (UE) 1935/2004 y sus modificaciones, Directiva 2002/72/CE y Directiva 2007/79/CE.
- Dichos materiales están incluidos en las Listados conformes de la legislación de materiales plásticos en contacto con los alimentos, según Reglamento (UE) 10/2011 y modificación del Anexo I acorde al Reglamento (UE) 1442/2023.
- De acuerdo con el Reglamento (UE) 10/2011 de la Comisión y su modificación (UE) 1442/2023, la migración total de los productos Mencionados Anteriormente no superó los 10 mg/dm<sup>2</sup> en las siguientes condiciones de Prueba.

| Test Requerido / Simulante              | Tiempo   | Temperatura | Max Límite Permitido  | Resultado de la Migración General | Conclusión |
|-----------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|
| 3% Acido Acético (WV) - Solución Acuosa | 240.0 hr | 40°C        | 10 mg/dm <sup>2</sup> | <3.0 mg/dm <sup>2</sup>           | PAS        |
| 10% Etanol - Solución Acuosa            | 240.0 hr | 40°C        | 10 mg/dm <sup>2</sup> | <3.0 mg/dm <sup>2</sup>           | PAS        |
| 95% Etanol                              | 240.0 hr | 40°C        | 10 mg/dm <sup>2</sup> | <3.0 mg/dm <sup>2</sup>           | PAS        |
| Isooctano                               | 240.0 hr | 40°C        | 10 mg/dm <sup>2</sup> | <3.0 mg/dm <sup>2</sup>           | PAS        |

El organismo responsable de la certificación y cumplimiento del reglamento es SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co.,Ltd. , refiriéndose esta declaración de conformidad al Test Report N°: SHAFD2110357401.

- El Producto ha sido Fabricado Conforme al Reglamento (CE) 2023/2006 sobre buenas prácticas de fabricación.
- El Producto es Apto en su uso para entrar en contacto con todos los tipos de alimentos
- Producto libre de Látex, Grafeno y Fibra de Vidrio.

Para que el Producto mantenga estas especificaciones debe Almacenarse en un Lugar fresco y Seco, sin grandes variaciones de temperatura y humedad. No exponer Directamente al Sol o Fuentes Extras de Calor y Frío.

Luhepa Internacional, S.L.  
B-01985480  
C/ Camino de la Torre, s/n - Nave 2  
45512-PORTILLO DE TOLEDO (Toledo)  
Tel. 676 127 487

En Portillo de Toledo a 01 de Enero de 2025